

TABELLE 1: ÖKO KÖRNERMAIS PRÜFSORTIMENT 2017

| Kenn-Nr. | Sorte | Prüfstatus | Züchter | Vertrieb | Bemerkungen |
|--|-------------------------|------------|------------------|------------------|-----------------|
| M 10323 | Ronaldinio | K 240 | KWS Mais | KWS Mais | Ha |
| M 13632 | GL Fantastic EU | K 240 | IG Pflanzenzucht | IG Pflanzenzucht | ZH |
| M 14793 | MAS 24.C | ca. K 250 | Maisadour | Maisadour | HZ |
| M 12159 | Venetia | K 250 | agaSaat | agaSaat | Ha |
| M 12835 | Futurixx | K 290 | RAGT | RAGT | Za |
| M 14104 | P9241 | K 280 | Pioneer | Pioneer | Za |
| M 14066 | Sankt Michaelis* | ca. S 260 | Dr. Spieß | Dr. Spieß | Erhaltungssorte |
| M 14555 | P 8666 | K250 | Pioneer | Pioneer | Za |
| M 14398 | Benedictio KWS | K239 | KWS | KWS | HZ |
| M 13909 | Liberator | K240 | DSV | DSV | HZ |
| Ha= Hartmais, Za=Zahnmais, HZ/ZH=Zwischentyp *Ökosaatgut | | | | | |

TABELLE 2: PRÜFSTANDORTE UND ZUSTÄNDIGKEITEN IN BADEN-WÜRTTEMBERG

| | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Zentrales Versuchsfeld | zuständiges Landratsamt |
| Karlsruhe-Grötzingen | LTZ Karlsruhe-Augustenberg Ref.12 |
| Forchheim am Kaiserstuhl | LTZ Außenstelle Müllheim Ref. 12 |

TABELLE 3: LÄNDERÜBERGREIFENDE VERRECHNUNG NACH ANBAUGEBEITEN (AG)

| AG Nr. | Bezeichnung | Standorte |
|--|---|--|
| 6 | Süddeutschland/Höhenlagen Süd-West | Baden-Württemberg 2 LSV-Standorte, Bayern 1 LSV-Standort |
| * Def der AG: geportal.julius-kuehn.de | | |

TABELLE 4: BESONDERE HINWEISE FÜR DIE VERSUCHSDURCHFÜHRUNG

| Datenerfassung in PIAF | Serien werden von Ref.13 KAV bereitgestellt Wert- und EU-Prüfungssortiment werden mitge- neriert |
|---|--|
| Versuchsanlage | einfaktorielle Blockanlage, 3 Wiederholungen, <u>alle</u> Wiederholungen sind zu randomisieren |
| Kernbonituren | |
| Merkmalsbezeichnung | Kürzel in PIAF |
| Datum Aufgang | DAUFG |
| Datum weibliche Blüte | DWBLB |
| Anzahl Pflanzen nach Vereinzeln | AZPNV |
| Anzahl Pflanzen 2. Zählung (Kernparz) | AZPF2 |
| Anz. Pfl. Reihe/Parz. Besto, Maisz, Beulb. | PFBZG |
| Anzahl lagernde Pflanzen vor Ernte | LGREI |
| Stängelfäule Anz. Pflanzen (an 20 Pfl) | STGFZ |
| Anzahl verworfener Kolben | KLBVW |
| Berechnete Merkmale: | |
| Ertrag (Körnermaiskorr.) dt/ha | ERTRG |
| Stängelfäule % | STGFL % |
| Lagerpflanzen vor Ernte % | PLGPF |
| Lager durch frühen Stängelbruch % | LGSTP |
| Pflanzen mit Maiszünsler % | PFLMZ |
| Pflanzen mit Beulenbrand % | PFLBR |
| Tage von Aussaat bis weibliche Blüte | TWBLB |